

POLIJAS REPUBLIKAS LIKUMU VĒSTNESIS

Varšava, 2013.gada 4.februārī

166. pozīcija

FINANŠU MINISTRA
PAZIŅOJUMS

**attiecībā par Finanšu ministra rīkojuma vienoto tekstu lietā par maksimālajām normām,
kas pieļaujamās zudumu un akcīzes izstrādājumu izmantošanas pieļaujamām normām**

1. Pamatojoties uz 2000.gada 20.jūlija 16.panta 3.daļas normatīvo aktu un dažu citu juridisko aktu paziņošanu (Dz.U. no 2011.g. Nr.197, poz.1172 un Nr.232, poz.1378) šī paziņojuma pielikumā tiek izklāstīts Finanšu ministra 2009.gada 24.februāra rīkojuma vienotais teksts lietā par maksimālajām normām, kas pieļaujamās zudumu un akcīzes izstrādājumu izmantošanas pieļaujamām normām (Dz.U. Nr. 32, poz.242), ņemot vērā izmaiņas, ieviestas ar Finanšu ministra 2011.gada 14.decembra rīkojumu, kas nomainīja rīkojumu lietā par pieļaujamiem zudumu un akcīzes izstrādājumu izmantošanas pieļaujamām normām (Dz.U. Nr.286, poz. 1679).

2. Šī paziņojuma pielikumā pievienotais Rīkojuma vienotais teksts neiekļauj Finanšu ministra 2011.gada 14.decembra rīkojuma 2§, kas nomaina rīkojumu lietā par pieļaujamiem zudumu un akcīzes izstrādājumu izmantošanas pieļaujamām normām (Dz.U. Nr.286, poz. 1679), kas ir:

„2§ Rīkojums stājas spēkā 2012.gada 2.janvārī”.

Finanšu ministrs: *M Grabovskis (M.Grabowski)*

Pielikums Finanšu ministra 2012.gada 6.decembra
Paziņojumam (poz. 166)

FINANŠU MINISTRA
RĪKOJUMS¹⁾

no 2009.gada 24.februāra

lietā par pieļaujamiem zudumu un akcīzes izstrādājumu izmantošanas pieļaujamām normām

Pārvalda, pamatojoties uz 2008.gada 6.decembra likuma 85.panta 5.daļu par akcīzes nodokli (Dz.U. no 2011.g. Nr.108, poz. 626, ar sekojošām izmaiņām²⁾), no kā izriet:

ka 1.§ nosaka:

- 1) dažu akcīzes izstrādājumu pieļaujamo zudumu normu maksimālo lielumu, kas rodas dažu darbību laikā, kad var rasties akcīzes izstrādājumu zudumi;

- ¹⁾ Finanšu ministrs vada valsts administrācijas nodaļu – valsts finanses, pamatojoties uz Ministru padomes priekšsēdētāja 2011.gada 18.novembra rīkojuma 1§ 2.panta 2.punktu lietā par Finanšu ministra atsevišķas nozares darbību (Dz.U. Nr. 248, poz. 1481).
- ²⁾ Minētā likuma vienotā teksta izmaiņas tika pasludinātas Dz.U. no 2011.g. Nr. 120, poz. 690, Nr. 171, poz. 1016, Nr. 205, poz. 1208, Nr. 232, poz. 1378 un Nr. 291, poz. 1707, kā arī no 2012.g. poz. 1342 un 1456.

- 2) akcīzes izstrādājumu izmantošanas pieļaujamo normu vai akcīzes izstrādājumu zudumu pieļaujamo normu konkrēto jomu un noteikšanas veidu;
- 3) akcīzes izstrādājumu zudumu aprēķināšanas veids, jo īpaši darbības uzsākšanas gadījumos, kuru gaitā var rasties akcīzes izstrādājumu zudumi, vai tehnisko un tehnoloģisko apstākļu izmaiņas veicot šīs darbības, līdz akcīzes izstrādājumu zudumu pieļaujamo normu noteikšanas brīdim šādos gadījumos, ko veic muitas pārvaldes atbildīgais priekšnieks.

§ 2.1. Nosaka maksimālās pieļaujamās normas zudumiem, kas radušies no dažām darbībām, kuru laikā var rasties šādi zudumi;

- 1) nedenaturēts etila alkohols ar spirta stiprumu 80% no tilpuma vai vairāk, etila alkohols un citi alkohola izstrādājumi, jebkura stipruma, denaturēti, iekļauti pozīcijā CN 2207, turpmāk saukti par „etila alkoholu”,
- 2) nedenaturēts etila alkohols ar spirta stiprumu mazāk kā 80% no tilpuma; šņabji, liķieri un citi spirtotie dzērieni, kas iekļauti pozīcijā CN 2208, turpmāk saukti par „spirtotiem dzērieniem” un to pusfabrikātiem
- lielumā, kas noteikts Rīkojuma pielikumā Nr.1.

2. Etila alkohola zudumi, par kuriem minēts rīkojumā, izteikti etila alkohola apjoma vienībās „100% vol.”, bet denaturēta etila alkohola gadījumos, masas vienībās.

§ 3. Nosaka maksimālās pieļaujamo zudumu normas, kas var rasties dažu darbību veikšanas laikā, kuru gaitā var rasties CN 2203 pozīcijā iekļautā alus zudumi, lielumā, kas noteikts rīkojuma pielikumā nr.2.

§ 4. Nosaka maksimālās pieļaujamo zudumu normas, kas var rasties dažu darbību veikšanas laikā, kuru gaitā var rasties zudumi:

- 1) vīniem no svaigām vīnogām, ieskaitot stiprinātos vīnus, vīnogu misas, un citiem iekļautajiem pozīcijā CN2009 un pozīcijā CN 2204.
- 2) vermutiem un citiem vīniem no svaigām vīnogām, kas aromatizēti ar augiem vai aromātiskām vielām, iekļautiem pozīcijā CN 2205,
- 3) citiem fermentētajiem dzērieniem (piem., sidrs, perry (raudzēta bumbieru sula) un medalus); fermentēto dzērienu maisījumiem, fermentēto dzērienu un bezalkoholisko dzērienu maisījumiem, kas citur nav nosaukti vai iekļauti, iekļauti pozīcijā CN 2206 00
- turpmāk dēvēti par „vīna izstrādājumiem”, lielumā, kas noteikts rīkojuma pielikumā Nr. 3.

§ 5 Nosaka pieļaujamo zudumu maksimālās normas, kas var rasties dažu darbību laikā, kuru gaitā var rasties zudumi:

- 1) vieglajām eļļām un preparātiem, kas atzīmēti ar kodiem CN no 2710 11 11 līdz 2710 11 90 un to maisījumiem ar biokomponentēm, kas noteiktas 2006.gada 25.augusta likumā par biokomponentēm un šķidro degvielu (Dz.U. Nr. 169, poz. 1199, ar sekojošām izmaiņām ³⁾), turpmāk dēvētām par „biokomponentēm”,
- 2) vidējām eļļām, kas apzīmētas ar kodiem CN no 2710 19 11 līdz 2710 19 29,
- 3) smagajām eļļām, kas apzīmētas ar kodiem CN no 2710 19 31 līdz 2710 19 69 un to maisījumiem ar biokomponentēm
- turpmāk dēvētiem par „šķidro kurināmo”, lielumā, kas noteikts rīkojuma pielikumā Nr. 4.

§ 5a.⁴⁾ 1. Nosaka pieļaujamo zudumu maksimālās normas, kas var rasties dažu darbību laikā, kuru gaitā var rasties zudumi:

- 1) oglēm, briketēm, neaglomerētām akmeņoglēm un cita veida cietajam kurināmajam, kas iegūts no akmeņoglēm, iekļauti pozīcijā CN 2701,

³⁾ Minētā likuma izmaiņas tika paziņotas Dz.U. no 2007.g. Nr. 35, poz. 217 un Nr. 99, poz. 666, no 2009.g. Nr.3, poz. 11, no 2010.g. Nr. 21, poz. 104, Nr. 229, poz. 1496 un Nr. 238, poz. 1578, kā arī no 2011.g. Nr. 153, poz. 902, Nr. 205, poz. 1208 un Nr 234, poz. 1392.

⁴⁾ Finanšu ministra 2011.gada 14.decembra rīkojumam pievienotais 1§ 1.punkts, kurš nomaina rīkojumu lietā par pieļaujamo zudumu maksimālajām normām un akcīzes izstrādājumu nodiluma pieļaujamām normām (Dz.U. Nr. 286, poz. 1697), kuras stājas spēkā 2012.gada 2.janvārī.

2) brūnoglēm (lignītam), arī aglomerētām, izņemot ahatu, iekļauti pozīcijā CN 2702,

3) koksam un puskoksam, no oglēm, brūnoglēm (lignīta) vai kūdras, arī aglomerētas, retortoglēm, iekļautām pozīcijā CN 2704 00

- ja tās ir paredzētas kurināmā mērķiem, turpmāk dēvēti par „ogļu izstrādājumiem”, kam zudumu lielums noteikts rīkojuma pielikumā Nr. 5.

2. Zudumu aprēķini ogļu izstrādājumiem, iekļautiem pozīcijās CN 2701, CN 2702, un CN 2704 00, tiek veikti katram atsevišķi.

3. Ogļu izstrādājumu zudumi tiek izteikti masas vienībās.

§ 6.1. Nosaka maksimālās normas pieļaujamiem zudumiem, kas var rasties uzglabāšanas laikā:

- 1) cigāriem, cigaretēm un papirosiem, vienību iepakojumos, lielumā, kas nav augstāks par 0,002% no noliktavas izsniegtā daudzuma;
- 2) smēķēšanas tabakai, kas noteikta 2008.gada 6.decembra likuma 98.panta 5.pantā par akcīzes nodokli, vienības iepakojumos, lielumā, kas nav augstāks par 0,005% no noliktavas izsniegtās masas.

Zudumu aprēķini izstrādājumiem, kas minēti 1.sadaļā, tiek veikti par ceturkšņa periodiem.

§7. 1. Atbildīgās muitas pārvaldes priekšnieka Akcīzes izstrādājumu nodiluma pieļaujamo normu un zudumu pieļaujamo normu lieluma noteikšanas pamatojums ir:

- 1) reālo zudumu vai reālo nolietojumu lielums par pēdējo norēķinu posmu vai
- 2) reālo zaudējumu vai reālo nolietojumu pārbaude, vai
- 3) izmantoto iekārtu un tehnoloģiju tehnoloģiskās attīstības novērtējums

2. Zudumu lieluma pārbaudes jāveic gadījumos, kad ekspluatācijā tiek nodota jauna (vai pēc remonta) ražošanas nodaļa, tehnisku vai tehnoloģisku izmaiņu ieviešana, kas varētu iespaidot zudumu lielumu, vai tiek uzsākta jauna izstrādājuma ražošana.

§ 8. Ja akcīzes izstrādājumu zudumi radušies nozieguma pret īpašumu veikšanas gadījumā vai izriet no pārtrauktas darbības vai nodokļu maksātāja mazspējas, un šī zaudējuma lielums nav nosakāms, tad zuduma lielumu nosaka iespējamās aplēses ceļā.

§ 9. Gadījumā, kad nodokļu maksātājs uzsāk saimniecisko darbību akcīzes izstrādājumu nozarē, līdz brīdim, kad atbildīgais muitas pārvaldes priekšnieks ir noteicis pieļaujamās zudumu normas, radušos zaudējumus aprēķina lielumā, kas ir līdzvērtīgs reāliem akcīzes izstrādājumu zudumiem, bet ne vairāk kā sešu mēnešu periodā, skaitot no mēneša, kurā tika uzsākta ražošana, uzglabāšana, pārstrāde, izmantošana vai pārvadāšana.

§ 10. Rīkojums stājas spēkā 2009.gada 1.martā ⁵⁾.

⁵⁾ Šis rīkojums bija pirms Finanšu ministra 2004.gada 25.marta rīkojuma lietā par dažu saskaņotu akcīzes izstrādājumu maksimālo pieļaujamo zudumu normām, kā arī atsevišķiem šo izstrādājumu pieļaujamo normu un izmantošanas publicēto normu termiņiem un principiem (Dz.U. Nr.63, poz. 585, un no 2007.g. Nr. 114, poz. 781), kas ir zaudējis savu spēku ar 2009.gada 1.martu sakarā ar stāšanos spēkā 2008.gada 6.decembra likumu par akcīzes nodokli (Dz.U. no 2009.gada Nr. 3, poz. 11).

Pielikums Nr. 1

ETILA ALKOHOLA ZUDUMU PIEĻAUJAMĀS MAKSIMĀLĀS NORMAS

- I. 1. Pie jēla etila alkohola un cita neattīrīta etila alkohola denaturācijas pieļaujamie etila alkohola zudumi, noteikta procentos no etila alkohola daudzuma, kas ir ievadīts destilācijas aparātā, sastāda:

- 1) aparātiem ar periodisku darbību:

- | | |
|--|--------|
| a) ar efektivitāti līdz 7000 dm ³ denaturēta etila alkohola 100% vol. diennaktī | 0,75%, |
| b) ar efektivitāti virs 7000 dm ³ denaturēta etila alkohola 100% vol. diennaktī | 0,65%; |

- 2) aparātiem ar pastāvīgu darbību:

- | | |
|--|--------|
| a) ar efektivitāti līdz 10 000 dm ³ denaturēta etila alkohola 100% vol. diennaktī | 0,63%, |
| b) ar efektivitāti no 10 000 dm ³ līdz 25 000 dm ³ denaturēta etila alkohola 100% vol. diennaktī | 0,53%, |
| c) ar efektivitāti virs 25 000 dm ³ denaturēta etila alkohola 100% vol. diennaktī | 0,49%; |

- 3) aparātiem, kas darbojas eksperimenta procesā zudumu normas, par ko minēts 1. un 2. punktā, tiek paaugstinātas par 1,0 punktu.

2. Pie papildus denaturēta etila alkohola attīrīšanas zudumu lielums, par kuriem minēts 1.pantā, samazinātas par 0,25 punktiem.

3. Diennakts ražību atsevišķām rektifikātu šķirnēm nosaka pamatojoties uz vidējo stundu ražību sareizinot ar 24.

4. Pie etila alkohola atūdeņošanas pieļaujamie etila alkohola zudumi ir 0,75% no destilācijas aparātā ievadītā etila alkohola daudzuma, ņemot vērā to, ka molekulāro sietu metodes izmantošanas gadījumā pieļaujamie zudumi ir 1,0% no atūdeņošanas iekārtā ievadītā etila alkohola daudzuma.

5. Pie etila alkohola atūdeņošanas un rektifikācijas zudumiem pieskaitāmi arī zudumi, kas radušies uzņēmuma laboratorijās un iegūstot paraugus no etila alkohola tvertnes, kas saistīts ar šo procesu norises pārbaudēm.

- II. 1. Spirtoto dzērienu un pudeļu spirta ražošanā ir pieļaujami etila alkohola zudumi, kas noteikti pārrēķinot uz etila alkoholu 100% vol., kas ietilpst noliktavām piegādātajos gatavajos izstrādājumos, sastāda:

- | | |
|--|-------|
| 1) degvīniem, izņemot tos, kuri minēti 2.pozīcijā | 1,7%; |
| 2) degvīniem ar garšu un zālītēm | 2,3%; |
| 3) dabīgajiem graudaugu degvīniem | 2,3%; |
| 4) citiem dabīgajiem degvīniem | 2,6%; |
| 5) brendijiem, graudaugu brendijiem, rumam un viskijam | 2,6%; |
| 6) kadiķa, ķimeņu, anīsa un rūgtajiem (bitter) spirtotajiem dzērieniem | 2,6%; |
| 7) augļu spirtotajiem dzērieniem | 3,3%; |
| 8) liķieriem, izņemot 10.un 11.punktā nosauktos | 3,6%; |
| 9) krēmiem | 4,3%; |
| 10) liķieriem ar olu piedevām | 4,8%; |
| 11) olu liķieriem (advocaat, avocat vai advokat) un liķieriem ar piena produktu piedevām | 5,8%; |
| 12) pudeļu spirtam | 2,0%. |

2. Pieļaujamie etila alkohola zudumi, par ko minēts 1.pantā iekļauj zudumus, kas radušies ražošanas cikla laikā, neatkarīgi no ražošanas nodaļu daudzuma un to atrašanās vietas, izņemot zudumus, kas radušies uzglabāšanas rezultātā (novecošanās) un pusfabrikātu un jēlā etila alkohola termiskās apstrādes (maderizācija) rezultātā.

Likumu vēstnesis

– 5 –

Poz. 166

3. Pie etila alkohola zudumiem ražošanas ciklā pieskaitāmi arī:

- 1) zudumi, kas radušies uzņēmumu laboratorijās, saistīti ar ražošanas procesa norises pārbaudi
- 2) zudumi, kas saistīti ar spirtoto dzērienu un pudeļu spirta nelabojama brāķa likvidēšanu;

4. Spirtoto dzērienu un pudeļu spirta nepabeigta ražošanas procesa gadījumā tiek noteikts zemāk minētais sadalījums pieļaujamām zudumu normām, kas minētas 1.pantā, pie kam, pieļaujamie zudumi, kas radušies kopuma sagatavošanas laikā, tiek noteikti no etila alkohola daudzuma, kas ietverts nodotajā (pārdotajā) izstrādājumā, bet pieļaujamie zudumi, kas radušies izliešanas procesā – no etila alkohola daudzuma, kas iekļauts gatavajos, noliktavā nodotajos, izstrādājumos:

Pozīcija	Spirtotie dzērieni	Kopuma sagatavošana %	Kopuma izliešana %
1	Degvīni, izņemot 2.poz. minētos	0,5	1,2
2	Degvīni ar garšu un zālītēm	1,0	1,3
3	Dabīgie graudaugu degvīni	1,0	1,3
4	Citi dabīgie degvīni	1,0	1,6
5	Brendiji, graudaugu brendiji, rums un viskijs (whiskey)	1,0	1,6
6	Kadiķa, ķimeņu, anīsa un rūgtie (bitter) spirta dzērieni	1,0	1,6
7	Spirtotie augļu dzērieni	1,5	1,8
8	Liķieri, izņemot nosauktos 10. un 11. pozīcijā	1,8	1,8
9	Krēmi	1,75	2,55
10	Liķieri ar olu piedevām	2,0	2,8
11	Olu liķieri (advocaat, avocad vai advokat) un liķieri ar piena izstrādājumu piedevām	2,5	3,3
12	Pudeļu spirts	0,5	1,5

- III. 1. Jēlā etila alkohola termiskās apstrādes laikā pieļaujamie etila alkohola zudumi tiek noteikti par katru termiskās apstrādes dienu, no iegūtā etila alkohola 100%vol. tilpuma šādā lielumā:

- 1) metāla traukos 0,09%;
- 2) māla traukos 0,075%.

2. Termiskās apstrādes ilguma periods zudumu aprēķiniem jēlajam etila alkoholam ir ne lielāks kā:

- 1) graudaugu 12 nedēļas;
- 2) augļu 16 nedēļas.

3. Etila alkohola pieļaujamie zudumi, kas radušies alkohola termiskās apstrādes laikā tiek aprēķināti kopā ar II daļas 1.punktā noteiktajiem zudumiem.

IV. 1. Dabīgie zudumi, kas radušies etila alkohola uzglabāšanas laikā, rēķinātie attiecībā pret etila alkohola 100%vol. tilpumu, nedrīkst pārsniegt:

1) uzglabāšanas laikā – 0,0007% no etila alkohola atlikuma dienas summas; šīs summas pamatojums ir etila alkohola ikdienas stāvoklis, kas uzrādās uzglabāšanas ierakstos;

Likumu vēstnesis – 6 – Poz. 166

2) pie etila alkohola pieņemšanas noliktavā:

- a) ja pieņemšana ir notikusi svēršanas veidā – 0,05% no pārbaudes un pieņemšanas dokumentā noteiktā daudzuma, pārrēķinātu pēc oficiālās alkometriskās tabulas balstītām tilpuma vienībām; tas neattiecas uz pieņemšanu pēc kopējā svara metodes izmantošanas,
- b) ja pieņemšana veikta tilpuma metodē – 0,10% no noteiktā daudzuma cisternā, ar kuru piegādāts etila alkohols,
- c) gadījumā, ja etila alkohols tiek transportēts saimnieciskās vienības ietvaros pa caurulēm – 0,025% no pieņemtā daudzuma, kuru noteica etila alkohola pieņemšanas daļa;

3) pie etila alkohola izsniegšanas no noliktavas:

- a) 0,09% no izsniegtā daudzuma,
- b) etila alkohola transportēšanas gadījumā pa caurulēm saimnieciskās vienības iekšienē – 0,025% no izsniegtā daudzuma, kuru noteica etila alkohola saņemšanas daļa.

2. Zudumu aprēķināšana etila alkohola noliktavā tiek veikta, salīdzinot reālo visu veidu noliktavā esošo nebojātā etila alkohola zudumu ar zudumu summu, kas aprēķināta pamatojoties uz 1.pantā noteiktajām normām.

3. Bojāta etila alkohola uzglabāšanas gadījumā tiek izmantotas zudumu normas tādā lielumā, kas noteikts 1.pantā, rēķinātus attiecībā pret šī etila alkohola masu, atsevišķi katram bojātajam etila alkoholam ar noteiktu denaturātu.

4. 1.un 2.panta priekšraksti netiek izmantoti lauksaimniecības degvīna darītavās, kuras etila alkohola uzglabāšana notiek slēgtas noliktavas sistēmā.

V. 1. Uzglabājot pusfabrikātus ar etila alkohola saturu (uzlējumi, ar etila alkoholu konservētas augļu sulas, augļu etila alkoholu vai spirta dzērienu kombinācijas, kas minēti II daļas 1.panta 2.-11.punktā) zudumu normas, kas rēķinātas procentuāli no pusfabrikātos iekļautā etila alkohola dienas pārpalikuma, sastāda:

- 1) pusfabrikātiem ar stiprumu līdz 25%vol., kas uzglabāti koka tvertnēs – 0,005%, bet metāla tvertnēs vai citās – 0,0025%;
- 2) pusfabrikātiem ar stiprumu virs 25%vol., kas uzglabāti koka vai māla tilpnēs līdz 600 litriem – 0,0115%, bet koka un māla tilpnēs virs 600 litriem – 0,01%;
- 3) pusfabrikātiem ar stiprumu virs 25%vol., kas uzglabājas metāla tvertnēs – 0,0018%.

2. Augļu, vīna, graudaugu vai speciālā etila alkohola nogatavināšanas gadījumā, etila alkohola zudumu normas, kas rēķinātas no dienas pārpalikumu summas, sastāda:

- 1) koka tvertnēs ar tilpumu līdz 600 litriem 0,0115%;
- 2) tvertnēs ar tilpumu virs 600 litriem:
 - a) koka 0,01%;
 - b) metāla 0,0018%;

3) viskija nogatavināšanā 0,03%.

3. Pusfabrikātu saturā esoša etila alkohola, minēti 1.un 2.pantā dienas atlikuma summas aprēķināšanas pamats ir to stāvoklis uz dienu, kas uzrādīts noliktavas ierakstos.

4. Pie pusfabrikātu izdošanas no ražošanas tvertnēm, par ko minēts 1.un 2.punktā, tiek piemērotas dabisko zudumu normas, rēķinātas attiecībā pret šo pusfabrikātu izsniegto daudzumu šādā lielumā:

- 1) svaigu augļu uzlējumiem 10%;

- | | |
|--|-------|
| 2) kaltētu augļu uzlējumiem | 9,0%; |
| 3) augļu sulām, kas konservētas ar etila alkoholu (morsiem) ar stiprumu līdz 25%vol. | 4,0%; |
| 4) augļu sulām, kas konservētas ar etila alkoholu (morsiem) ar stiprumu no 25% līdz 70% vol. | 4,5%; |
| 5) augļu etila alkoholam un destilātiem | 3,0%. |

5. Spirtoto dzērienu pusfabrikātu noliktavās, par kuriem minēts II daļas 1.pantā 2.-11.punktam, kopējais dažāda veida pusfabrikātos iekļautā etila alkohola uzglabāšanas zudums tiek pielīdzināts šajos pusfabrikātos iekļautā etila alkohola pieļaujamo zudumu summai. Pusfabrikātu noliktavās veikto aprēķinu rezultāti nedrīkst būt kompensēti ar etila alkohola noliktavā vai ražošanas daļā veiktajiem aprēķiniem, izņemot gadījumus, kad pusfabrikātu uzglabāšana notiek spirtoto dzērienu ražošanas telpās.
- VI. Etila alkohola zudumi, kas radušies no nogulumu atdalīšanas pusfabrikātiem (tvertņu iztukšošana) un jaunu koka tvertņu apstrādes rezultātā (skalošana), kā arī pie transportēšanas tvertņu skalošanas, ja tos noteica pilnvarota nodokļu iestādes darbinieka klātbūtnē, ievērojot atsevišķus noteikumus, tiek atzīti par pieļaujamiem un aprēķināti atsevišķi.
- VII. Pie spirtoto dzērienu un pudeļu spirta uzglabāšanas etila alkohola dabisko zudumu normas, ja iemesls ir sasišana, tiek aprēķināti procentuāli no 100%vol. etila alkohola tilpuma, kas iekļauts gatavajos, noliktavā nodotajos izstrādājumos, un tiek noteikti lielumā ne vairāk kā 0,07%. Etila alkohola zudumu aprēķini sasišanās gadījumā tiek veikti par ceturkšņa periodu.
- VIII. Etila alkohola zudumi, kuru normas noteiktas I-V daļā, tiek aprēķināti augoši, par gada periodu.
- IX. 1. Pie etila alkohola, spirtoto dzērienu vai to pusfabrikātu pārvadāšanas zudumi rēķināti attiecībā pret izsūtīto etila alkohola daudzumu 100%vol., nedrīkst pārsniegt:
- 1) automašīnas cisternās 0,10%;
 - 2) dzelzceļa cisternās 0,01% par katru pārvadājuma dienu;
 - 3) citās tvertnēs, kas paredzētas transportēšanai, 0,04% par katru pārvadājumu dienu, pie kam, izsūtīšanas un saņemšanas diena tiek uztverta kā pārvadājuma diena.
2. Gadījumā, kad tiek pārlieti citās tvertnēs izstrādājumi, par kuriem minēts 1.pantā, pārvadāšanas laikā, tad dabīgais zudums nedrīkst pārsniegt 0,15% no pārlietā daudzuma, pie tam, šo izstrādājumu pārvadāšanas pirmā un pēdējā diena tajā pašās tvertnēs, kas kalpo pārvadāšanai, tiek uzskatīta kā viena diena.
3. Zudumu pieļaujamās normas, kas noteiktas 1.pantā palielinās par:
- 1) 0,09 punktiem - ja mērījums tika veikts piegādātāja tvertnē;
 - 2) 0,25 punktiem - ja mērījums tika veikts saņēmēja tvertnē, un izstrādājums piegādāts cisternā;
 - 3) 0,35 punktiem – ja mērījums tika veikts saņēmēja tvertnē, bet izstrādājums piegādāts citās, izņemot cisternas, tvertnēs, kas kalpo transportēšanai.
4. Dabiskais zudums, kas radies spirtoto dzērienu un pudeļu spirta pārvadāšanas laikā, rēķināts procentos no etila alkohola 100%vol. tilpuma, nedrīkst pārsniegt 0,04% no pārvadājumam saņemto izstrādājumu daudzuma, kas noteikts pamatojoties uz pārvadājuma dokumentu.

Pielikums Nr. 2**ALUS PIEĻAUJAMO ZUDUMU MAKSIMĀLĀS NORMAS**

I. 1. Maksimālās normas pieļaujamiem zudumiem, kas rodas alus ražošanas laikā sastāda:

Alus ar ekstrakta saturu pamata misā (Plato līmenī)	Pieļaujamie zudumi kopā % karstajā misā
Līdz 15,0	20
Virs 15,0	22

2. Pieļaujamo zudumu normas, par ko minēts 1.pantā, tiek dalītas atsevišķās ražošanas fāzēs, piemērotām alus darītavām: vārīšana, fermentācija un raudzēšana vai nogatavināšana un izliešana, atsevišķi katram alus veidam, nosakot procentuālos rādītājus alus pārļiešanai dažādās citās tvertnēs, kas kalpo transportēšanai.
 3. Karstās misas dzesēšanas gadījumā, izmantojot tekni, zudumu normas, kas noteiktas 1.pantā, palielina par 3 punktiem.
 4. Alus pasterizācijas gadījumā pudelēs, kas notiek alus darītavā ar ražošanu gadā līdz 20 tūkst. hl alus, zudumu normas, kas noteiktas 1.pantā, palielina par 3 punktiem.
 5. Ja mēneša aprēķina gaitā tiks konstatēts, ka faktiskie pudelēs un mucās (vai citās tvertnēs) izliešanas rādītāji atšķiras no pieņemtajām noteiktajām pieļaujamo zudumu normām kopumā par vairāk nekā 5 punktiem, nodokļu maksātājs veic, par aprēķina periodu, mēneša apgrozījuma korekcijas gatavā alus ierakstos, ņemot vērā zudumus, kurus noteica atbilstošās muitas iestādes priekšnieks pie izliešanas dažāda veida tvertnēs.
 6. Karstās misas vai ražošanas procesā esošā alus pārdošanas gadījumā pieļaujamo zudumu normas noteikšana iestājas pēc fāžu zudumu (sadalīšanās) atsaucē atbilstošiem ražošanas posmiem, pabeigtiem pie pārdevēja.
 7. Pie zudumiem, kas radušies alus ražošanas procesā, tiek pieskaitīti arī zudumi, kas radušies uzņēmumu laboratorijās, saistīti ar ražošanas kontroli un gatavo izstrādājumu novērtējumu.
- II. 1. Pieļaujamie zudumi, kas rodas uzglabājot alu pudelēs vai bundžās, tiek noteikti lielumā, kas nepārsniedz 0,02% no noliktavas izdotā daudzuma. Zudumi aprēķini no uzglabāšanas zaudējumiem tiek veikti par ceturkšņa periodu.
2. Pieļaujamie zudumi, kas radušies no alus pārvadāšanas pudelēs vai bundžās, tiek noteikti lielumā, kas nepārsniedz 0,04% no alus daudzuma, kas tika pieņemts pārvadāšanai, ko nosaka pamatojoties uz pārvadājuma dokumentu. Šie zaudējumi tiek aprēķināti atsevišķi katram alus sūtījumam.
- III. 1. Pieļaujamo zudumu maksimālās normas, kas rodas alus pārvadāšanas laikā cisternās:

Darbības, kas veicina zuduma rašanos	Mērvienība	Zudumi %	Atsaucē pamatojums
1) iekraušana	dm ³	0,30	Piešķirtais daudzums
2) izkraušana	dm ³	0,30	Daudzums, kas noteikts transportēšanai paredzētā legalizētā tvertnē
3) izkraušana	dm ³	0,50	Daudzums, kas pieņemts saņēmēja tvertnē
4) pārvadāšana	dm ³	0,20	Piešķirtais daudzums

- 1) dabiskā zuduma norma no iekraušanas (1.poz. tabulā) jābūt sūtītājam;
- 2) izkraušanas dabiskā zuduma norma (3.poz. tabulā) tiek izmantota tad, ja alus sūtījuma pieņemšanas laikā nevar noteikt tā daudzumu tvertnē, kas kalpoja pārvadājumam; pieļaujamais zudums, kas aprēķināts pamatojoties uz to normu, jāsalīdzina ar starpību starp

alus daudzumu, kas noteikts pārvadājuma dokumentā un šī alus daudzumu, kas noteikts pieņemšanas dokumentā;

- 3) zudumu normas, kas norādītas tabulā tiek izmantotas neatkarīgi no gadalaika, attāluma un pārvadājuma laika.
2. Alus pārliešanas nepieciešamības gadījumā transportēšanas laikā pieļaujamais zudums nedrīkst pārsniegt 0,3% no pārlietā daudzuma.

Likumu vēstnesis

– 9 –

Poz. 166

Pielikums Nr. 3

VĪNA IZSTRĀDĀJUMU PIEĻAUJAMO ZUDUMU MAKSIMĀLĀS NORMAS

- I. 1. Pieļaujamo zudumu maksimālās normas, kas radušās vīna izstrādājumu ražošanas laikā sastāda (procentos):

Ražošanas fāze	Vīnogu vīni, vīnogu vermuti un citi vīni no svaigām vīnogām, kas papildināti ar augiem vai aromātiskām vielām	Fermentētie dzērieni			
		medali			citi
		Trójniak, czwórniak	dwójniak	półtorak	
I	3,0	3,5	3,5	3,5	3,0
II	4,0	4,0	7,0	7,5	3,5

2. I fāze iekļauj ražošanas ciklu no uzstādīšanas sagatavošanas līdz fermentācijas procesa beigām un vīna izstrādājuma nodošanai uz nogatavināšanu.

II fāze iekļauj ražošanas ciklu no vīna izstrādājuma nodošanas nogatavināšanai brīža un visu ražošanas darbību pabeigšanas, kā arī vienības iepakojumu piepildīšanu.

3. Zudumu lielums jāaprēķina procentos:

- 1) I fāzē no pārklāto sagatavju un II fāzei nodotā daudzuma aprēķina periodā, neskatoties uz to, kurā periodā uzstādījumi tika sagatavoti, ņemot vērā, ka vīna izstrādājuma tilpums aktīvajā fermentācijas procesā var būt lielāks par sagatavē noteikto tilpumu maksimāli par 3%;
- 2) II fāzē no iegūtā vīna izstrādājuma daudzuma pēc galvenās fermentācijas beigām, un pieņemtā uz nogatavināšanu, kā arī no tilpumu palielinošām piedevām;
- 3) vīna izstrādājuma pārstrādes gadījumā, iepērkot to, no vīna izstrādājuma daudzuma, kas saņemts turpmākai pārstrādei.
4. Katra no ražošanas procesa fāzēm ir pakļauta atsevišķiem aprēķiniem, pie kam, neizmantojie pieļaujamie zudumi vai apstiprinātie pielikumi vienā fāzē var būt izmantoti pārmērīgu zudumu segšanai citā fāzē.

Neizmantojie pieļaujamie zudumi vai konstatētie palielinājumi viena veida vīna izstrādājumā nedrīkst būt izmantoti pārmērīgu zudumu kompensēšanai citā veidā.

Neizmantojie pieļaujamie zudumi aprēķina gadā tiek pārcelti uz nākamo gadu reālā lielumā, tomēr ne vairāk kā pieļaujamo zudumu lielums, kas aprēķināts no vienlaikus pārceltā dzērienu daudzuma.

5. Pie vīna izstrādājumu ražošanas no svaigās vīnogu sulas (neuzglabātas), zudumu normas, noteiktās I ražošanas fāzes 1.pantā, palielinās par 0,8 punktiem.
6. Pie dzirkstošo vīna izstrādājumu ražošanas, zudumu normas, noteiktās II ražošanas fāzes 1.pantā, palielinās par 2 punktiem.
7. Papildināšanas procesu vai tehnoloģisko operāciju izmantošanas gadījumā pieļaujami zudumi, kas noteikti II fāzes 1.pantā palielinot par:
 - 1) termiski apstrādājot (maderizācija) par 1 punktu,
 - 2) gāzējot par 2 punktiem- no vīna izstrādājumu daudzuma, kas paņemts šīm operācijām.

8. Pie atkārtotas vīna izstrādājumu pārstrādes, kas atgriezti no tirdzniecības vai no gatavo produktu noliktavas, noteikti maksimāli pieļaujamie zudumi 2% apjomā no pārstrādei pieņemtā daudzuma.
9. Pārdodot (sūtot) vīna izstrādājumus vaļējā veidā, pamatojoties uz rakstisku vienošanos starp ieinteresētajiem nodokļu maksātājiem, iestājas II fāzes zudumu dalīšana, atkarībā no pārdevēja tehnoloģiskā procesa attīstīšanas.

10. 8.panta noteikums tiek izmantots arī pie pašu vīna izstrādājumu pārstrādes.
 11. Pie zudumiem, kas rodas ražojot vīna izstrādājumus tiek pieskaitīti arī zudumi, kas radušies uzņēmumu laboratorijās, kas ir saistīts ar ražošanas norises kontroli un gatavās produkcijas novērtēšanu.
- II. Maksimālās pieļaujamo zudumu normas pie vīna izstrādājumu pārstrādes, kas ir iepirkta, nedrīkst pārsniegt 3,0%. I daļas 6.panta noteikums tiek piemērots atbilstoši.
- III. 1. Maksimālās pieļaujamo zudumu normas, kas radušās vīna izstrādājumu pudelēs uzglabāšanas laikā (sasišana noliktavā) vai citos vienību iepakojumos tiek noteiktas lielumā, kas nepārsniedz 0,03% no daudzuma, kas izsniegts no noliktavas. Zudumu aprēķins, kas radies uzglabāšanas laikā tiek veikts par ceturkšņa periodiem.
2. Pieļaujamie zudumi, kas rodas vīna izstrādājumu pārvadāšanas laikā pudelēs vai citā vienību iepakojumā, tiek noteikti lielumā, kas nepārsniedz 0,04% no vīna izstrādājuma daudzuma, kas paņemts pārvadājumam, ko nosaka pamatojoties uz pārvadājuma dokumentu. Šie zudumi tiek aprēķināti atsevišķi katram vīna izstrādājumu sūtījumam.
- IV. 1. Pieļaujamo zudumu maksimālās normas, kas rodas vīna izstrādājumu pārvadāšanas laikā cisternās, sastāda:

Darbības, kas veicina zuduma rašanos	Mēr-vienība	Zudumi %	Atsauces pamatojums
1) iekraušana	dm ³	0,30	Piešķirtais daudzums
2) izkraušana	dm ³	0,30	Daudzums, kas noteikts transportēšanai paredzētā legalizētā tvertnē
3) izkraušana	dm ³	0,50	Daudzums, kas pieņemts saņēmēja tvertnē
4) pārvadāšana	dm ³	0,20	Piešķirtais daudzums

- 1) dabiskā zuduma norma no iekraušanas (1.poz. tabulā) jābūt sūtītajam, ja uzrādītā daudzuma mērījums tika veikts tvertnē, kurā tika veikts pārvadājums;
 - 2) izkraušanas dabiskā zuduma norma (3.poz. tabulā) tiek izmantota tad, ja vīna izstrādājuma sūtījuma pieņemšanas laikā nevar noteikt tā daudzumu tvertnē, kas kalpoja pārvadājumam. Pieļaujamais zudums, kas aprēķināts pamatojoties uz to normu, jāsalīdzina ar starpību starp vīna izstrādājuma daudzumu, kas noteikts pārvadājuma dokumentā un šī izstrādājuma daudzumu, kas noteikts pieņemšanas dokumentā;
 - 3) principus, kas noteikti 2.punktā atbilstoši izmanto vīna izstrādājumu izkraušanas gadījumā, ja transportēšanai izmantots dzelzceļa transports;
 - 4) zudumu normas, kas norādītas tabulā tiek izmantotas neatkarīgi no gadalaika, attāluma un pārvadājuma laika.
2. Vīna izstrādājuma pārļiešanas nepieciešamības gadījumā pārvadāšanas laikā, pieļaujamais zudums nedrīkst pārsniegt 0,3% no pārļietā daudzuma.

Pielikums Nr. 4**ŠĶIDRĀ KURINĀMĀ PIEĻAUJAMO ZUDUMU MAKSIMĀLĀS NORMAS**

- I. 1. Pieļaujamo zudumu maksimālās normas, kas radušās atsevišķu šķidrā kurināmā produktu uzglabāšanas laikā, sastāda:
- 1) vieglajām eļļām un preparātiem, apzīmētiem ar kodiem CN no 2710 11 11 līdz 2710 11 90
kā arī to maisījumiem ar biokomponentēm 0,0015%,
 - 2) vidējām eļļām, apzīmētām ar kodiem CN no 2710 19 11 līdz 2710 19 29 0,0014%,
 - 3) smagajām eļļām, apzīmētām ar kodiem CN no 2710 19 31 līdz 2710 19 69,
kā arī to maisījumiem ar biokomponentēm 0,0006%
- no šķidrā kurināmā dienas pārpalikumu summas; šīs summas aprēķina pamats ir šķidrās degvielas stāvoklis uz dienu, kas parādās noliktavas reģistra ierakstos.
2. Pieļaujamo zudumu maksimālās normas, kas rodas atsevišķa šķidrā kurināmā pārkraušanas laikā, ar nodokli sastāda:
- 1) vieglajām eļļām un preparātiem, apzīmētiem ar kodiem CN no 2710 11 11 līdz 2710 11 90
kā arī to maisījumiem ar biokomponentēm 0,10%,
 - 2) vidējām eļļām, apzīmētām ar kodiem CN no 2710 19 11 līdz 2710 19 29 0,08%,
 - 3) smagajām eļļām, apzīmētām ar kodiem CN no 2710 19 31 līdz 2710 19 69,
kā arī to maisījumiem ar biokomponentēm 0,04%
- no šķidrā kurināmā daudzuma, kas tiek pakļauts pārkraušanai.
3. Pieļaujamo zudumu maksimālās normas, kas rodas šķidrā kurināmā pieņemšanas laikā uzglabāšanai, sastāda:
- 1) vieglajām eļļām un preparātiem, apzīmētiem ar kodiem CN no 2710 11 11 līdz 2710 11 90
kā arī to maisījumiem ar biokomponentēm 0,10%,
 - 2) vidējām eļļām, apzīmētām ar kodiem CN no 2710 19 11 līdz 2710 19 29 0,08%,
 - 3) smagajām eļļām, apzīmētām ar kodiem CN no 2710 19 31 līdz 2710 19 69,
kā arī to maisījumiem ar biokomponentēm 0,04%
- no šķidrā kurināmā pieņemtā daudzuma.
4. Pieļaujamo zudumu maksimālās normas, kas rodas šķidrā kurināmā izsniegšanas laikā no noliktavas, sastāda:
- 1) vieglajām eļļām un preparātiem, apzīmētiem ar kodiem CN no 2710 11 11 līdz 2710 11 90
kā arī to maisījumiem ar biokomponentēm 0,10%,
 - 2) vidējām eļļām, apzīmētām ar kodiem CN no 2710 19 11 līdz 2710 19 29 0,08%,
 - 3) smagajām eļļām, apzīmētām ar kodiem CN no 2710 19 31 līdz 2710 19 69,
kā arī to maisījumiem ar biokomponentēm 0,04%
- no šķidrā kurināmā izsniegtā daudzuma.
5. Šķidrā kurināmā zudumi, kas minēti no 1. – 4.punktam, tiek aprēķināti pieaugoši par gada periodu.
- II. 1. Pieļaujamo zudumu maksimālās normas, kas radušās šķidrā kurināma pārvadājumu rezultātā, sastāda:
- 1) automašīnu cisternām 0,10% no izsūtītā daudzuma;
 - 2) dzelzceļa cisternām 0,5% no izsūtītā daudzuma;
 - 3) citām tvertnēm, kas kalpo transportēšanai 0,04% no izsūtītā daudzuma par katru pārvadājuma dienu, pie tam izsūtīšanas diena un saņemšanas diena tiek skaitīta kā viena šķidrā kurināmā pārvadājuma diena.
2. Pieļaujamo zudumu maksimālās normas, kas rodas šķidrā kurināmā transportēšanas laikā pa tālsatiksmes pārvades cauruļvadiem, sastāda 0,06% no izsūtītā daudzuma.

3. Šķidrā kurināmā zudumi, par kuriem minēts 2.pantā tiek aprēķināti pieaugoši par gada periodu, kopā visiem, šajā periodā izsūtītajiem šķidrajiem kurināmajiem, ņemot vērā konstatētā palielinājuma summu, neskatoties uz saņēmēju un šķidrā kurināmā veidu.
4. Gadījumā kad šķidrā kurināmais tiek pārliets citās tvertnēs pārvadāšanas laikā, pieļaujamais zudums nedrīkst pārsniegt 0,20% no pārlietā daudzuma.

Pielikums Nr. 5⁶⁾

OGĻU IZSTRĀDĀJUMU PIEĻAUJAMO ZUDUMU MAKSIMĀLĀS NORMAS

- I.
 1. Pieļaujamā zuduma maksimālā norma, kas rodas ogļu izstrādājumu uzglabāšanas laikā sastāda 6,0% no vidējā krājumu stāvokļa uz dienu, kas aprēķināts pamatojoties uz dienas stāvokli, kas reģistrēts noliktavā.
 2. Pieļaujamā zuduma maksimālā norma, kas rodas ogļu izstrādājumu pārkraušanas laikā sastāda 0,8% no ogļu izstrādājumu daudzuma, kas pakļauts pārkraušanai.
 3. Pieļaujamo zudumu maksimālās normas, kas rodas ogļu izstrādājumu pieņemšanas laikā noliktavā sastāda 0,8% no pieņemtā daudzuma.
 4. Pieļaujamo zudumu maksimālās normas, kas rodas ogļu izstrādājumu izsniegšanas brīdī no noliktavas sastāda 0,8% no izsniegtā daudzuma.
 5. Ogļu izstrādājumu zudumi, izstrādājumiem, kas minēti 1.-4.pantam, tiek aprēķināti par gada periodu.
 6. Uzglabājamo ogļu izstrādājumu nosaka svarā vai aprēķina uzbēruma apjomu un blīvumu.
 7. Atsevišķu ogļu izstrādājumu uzbērumu blīvuma noteikšanas veidu nosaka Polijas normatīvi.
- II.
 1. Pieļaujamā zuduma maksimālā norma, kas rodas ogļu izstrādājumu pārvadāšanas laikā sastāda 2,0% no izsūtītā daudzuma, neskatoties uz transporta līdzekli.
 2. Pārkraušanas gadījumā, ja tāda nepieciešama pārvadāšanas laikā nedrīkst pārsniegt 1,0% no pārkrautā daudzuma.

⁶⁾ Pievienots ar rīkojuma 1§ 2.punktu, par kuru minēts 4.atsaucē.